

ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Просим Вас предоставить коммерческое предложение по пиломатериалам, согласно списку (Таблица №1), удовлетворяющим техническим характеристикам (Таблица №2).

Таблица 1. Размеры пиленных пиломатериалов хвойных пород (16.10.10.110), учёт в ЕГАИС

Доска обрезная			
Размеры, мм	Цена, м3 (включая НДС)	Доставка	Порядок оплаты
25*100*3000			
25*100*6000			
Брус			
50*100*3000			
50*100*6000			

Таблица №2. Требования к качеству, техническим характеристикам пиленных материалов.

Параметр	Допустимость/Требование
Размер (Длина х толщина х ширина (в метрах))	Согласно предложенному списку (Таблица №1).
Количество пиломатериала в пачке, при поставке	Пиломатериалы должны быть упакованы в пачки по 300 штук для размеров 25*100*3000 мм или по 150 штук для размеров 25*100*6000 мм. Допускается отклонение количества в пачке $\pm 10\%$.
Сучки	Да, до 6 шт. диаметром от 20мм до 30мм на всей длине. Диаметр менее 20мм неограниченное количество. Выходящие на кромку не допускаются
Гнилые сучки	Нет, гниль и глубокие червоточины не допускаются
Червоточина	Да, (неглубокая) не более 2шт. на 1 метре
Волнистость	Как следствие неплоского пропила - не допускается.
Кромочные трещины	Да, не более 10% от длины
Сквозные трещины	Да, но длиной не более 10% от длины
Торцевые трещины	Да, на одном торце, не более 10% от длины. При этом, глубокие пластевые трещины - не допускаются.
Кармашки	Да, несквозные, глубина не более 50% от толщины поверхности, ширина не более 20%
Грибные окраски и плесень	Занимает не более 20% поверхности пиломатериала.
Обзол (кора дерева)	Да, но только «тупой», не более 30% от ширины пласти и не более 20% на кромке. Острый обзол является недопустимым.
Покоробленность	Нет, доски с покоробленностью не принимаются.
Инородные тела	Нет
Горбыль	Не допускается, при наличии не учитывается в приёмке